











EASY FLY

Macchina per il taglio frontale di volumi cuciti e fresati che richiedono **coperte con alette**



EASY FLY

la soluzione di qualità per la legatoria di qualità




EASY FLY

ESEMPIO DI INSERIMENTO IN LINEA

Utilizzo ►

Utilizzato in linea consente il passaggio dei libri quando questi non devono essere tagliati. Viene inserita all'interno della linea in sostituzione di un tratto di tappeto di trasporto prima o dopo il trilaterale



MACCHINA SOGGETTA A BREVETTO INTERNAZIONALE

Vantaggi ►

Cambio misura facile e rapido

Occorrono circa 3 minuti per effettuare con Easy Fly il cambio formato.

Tramite il touch-screen presente sulla macchina è possibile, semplicemente inserendo le dimensioni del libro (lunghezza, larghezza e spessore), ottenere in automatico la messa a punto della macchina

Taglio lama WIDIA su listello

Easy Fly permette di ottenere un'ottima qualità di taglio grazie alla tecnica innovativa utilizzata

Nessun segno sulla copertina

Easy Fly utilizza un sistema di apertura delle alette che esclude l'uso di vuoto e ventose, e che permette di aprire il libro lavorando sulla parte di carta che verrà successivamente tagliata evitando così qualsiasi tipo di danneggiamento sulla copertina

Alette lunghe? Nessun problema

Easy fly permette di lavorare con alette interne lunghe o multiple senza nessun problema


Possibilità di personalizzare il libro

Con semplici regolazioni è possibile aprire solo la copertina inferiore o quella superiore o se richiesto, aprire anche libri con copertina singola

Taglio in doppio

Grazie alla lama di notevole lunghezza è possibile in qualsiasi momento decidere, se il formato lo consente, di passare dal taglio in singolo al taglio in doppio permettendo un incremento di velocità.

Il formato massimo dei libri lavorati in doppio dipende dallo spessore del libro stesso e varia seguendo il grafico qui riportato



Nessuna modifica ai layout tradizionali

Può essere inserito prima del trilaterale in sostituzione di un tratto di tappeto di trasporto senza modificare il layout esistente, oppure se il caso lo richiede, essere inserito a valle del trilaterale

Utilizzo della macchina come passaggio libro

Easy Fly non richiede nessun nastro di by pass o altre variabili, poiché quando non utilizzato in fase di taglio, semplicemente premendo un pulsante, si trasforma in normale nastro convogliatore

