


I T A L I A N
C U S T O M
D E S I G N



# HEAD CORNER ROUNDING MACCHINA DA TAVOLO PER ARROTONDARE COPERTINE




### • Vantaggi

- Semplicità d'uso
- Ingombro ridotto


### Operazioni


La copertina viene posizionata manualmente e due sensori provvedono a far partire l'arrotondatura. La resistenza di riscaldo presente nel punzone permette il rinvenimento della colla e di conseguenza un perfetto risultato. La temperatura è regolabile ed escludibile. Tramite l'apposito temporizzatore è possibile regolare il tempo di pressatura.







## **■** Dimensioni









# HEAD CORNER ROUNDING

Voltaggio	230 V / 1 ph / 50 Hz
Potenza	0,3 kW
Aria compressa	0,3 ltr/ciclo a 6 bar
Peso	30 kg
Dimensioni macchina (LxPxH)	400 x 650 x 375 mm

specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso

## **■** Dati tecnici




GROOVED



FLAT

## **◄** Utensili

## Raggi utensili di arrotondatura standard









SCS Automaberg Srl Via Maestri del Lavoro, 33 24060 Brusaporto (Bg) Italy Tel: +39 035 682480 Fax: +39 035 686029 info@scsautomaberg.com www.scsautomaberg.com